



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE



FACULTAD DE MEDICINA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE CHILE

¿Son aplicables en Chile las recomendaciones ASBMR/BHOF 2024 para el tratamiento de la osteoporosis postmenopáusica?

Experiencia de un centro académico

Daniela Berbin¹

Víctor Dezerega¹

Natalia Muñoz²

Dra. Macarena Jiménez²

Dr. Pablo Florenzano²

Dr. Gilberto González²

¹ Estudiante de medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile

² Departamento de Endocrinología, Facultad de Medicina Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.

Introducción

Guías ASBMR/BHOF: tratamiento farmacológico en pacientes con osteoporosis





Figura 1. Cosman F, Lewiecki EM, Eastell R, *et al.* Goal-directed osteoporosis treatment: ASBMR/BHOF task force position statement 2024. *J Bone Miner Res.* 2024

Objetivo

Determinar el porcentaje de pacientes con OP PM que, según las nuevas guías, serían candidatas a recibir terapia anabólica como tratamiento de primera línea.


Metodología



Resultados

Características de las pacientes (n=73)	
Edad (mediana $\pm$ rango intercuartil)	64 $\pm$ 11 años
IMC (mediana $\pm$ rango intercuartil)	25,7 $\pm$ 4,7
Previsión (%)	
Fonasa	56,2
Isapre	35,6
Particular	8,2
OP severa (%)	41,1

Resultados



Conclusión

- El presente estudio pone en duda la factibilidad económica de las nuevas guías en nuestra realidad nacional
- Es necesario procurar políticas de apoyo para la terapia farmacológica de la OP en Chile.